

Kwestionariusz dla rodziców dzieci kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna

PESEL Data badania

Imię i nazwisko dziecka

Nr historii choroby PESEL/ data urodzenia Wzrost

cm,

Waga

kg

Rodzaj zabiegu

Droży Rodzice;

Bolesne badania diagnostyczne i zabiegi operacyjne wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie znieczulenia i utrzymanie podczas operacji życiowo ważnych funkcji organizmu (przede wszystkim oddychania i krążenia krwi) jest specjalista anestezjolog. Prosimy o uważne przeczytanie tego kwestionariusza, aby przez dokładne odpowiedzi na zawarte w nim pytania pomóc nam w bezpiecznym przeprowadzeniu znieczulenia. Opierając się na danych uzyskanych od Rodziców i badając dziecko w dniu poprzedzającym zabieg, lekarz anestezjolog zleca odpowiednie leki, które podawane są godzinę przed wykonaniem znieczulenia. Leki te powodują uspokojenie dziecka i ułatwiają bezpieczne rozpoczęcie znieczulenia.

Znieczulenie ogólne (narkoza):

Znieczulenie ogólne wyłącza świadomość i zdolność odczuwania bólu w całym organizmie. Pacjent znajduje się od początku do końca znieczulenia ogólnego w stanie podobnym do snu, a prawidłowe funkcjonowanie organizmu nieprzytomnego dziecka i utrzymanie znieczulenia zależy od anestezjologa.

Znieczulenie ogólne uzyskuje się dzięki podaniu dziecku do oddychania przez maskę zakładaną na nos i usta odpowiedniej mieszanki tlenu i środków znieczulających. Pod wpływem tych gazów dziecko zasypia. Znieczulenie kontynuowane jest przez podawanie środków znieczulających przez maskę lub w formie zastrzyków dożylnych. W większości przypadków konieczne jest wprowadzenie rurki intubacyjnej do tchawicy i tą drogą prowadzenie oddechu i znieczulenia. Potrzebne leki, kroplówkę, a jeżeli istnieją wskazania również krew, dziecko otrzymuje przez założony do żyły wenflon lub cewnik.

Znieczulenie przewodowe:

Do niektórych zabiegów w dolnej połowie ciała korzystniej jest wykonać tzw. „znieczulenie przewodowe” wyłączając przewodzenie bodźców bólowych tylko z tej okolicy ciała, w obrębie której wykonywany jest zabieg operacyjny. Nie trzeba wówczas podawać tak dużej ilości środków znieczulających działających na cały organizm, wystarczą jedynie leki nasenne. Znieczulenie przewodowe wykonuje się zwykle po uspianiu pacjenta środkami wziewnymi. Następnie do przestrzeni zewnątrzoponowej lub podpajęcznej, tam gdzie znajdują się wszystkie nerwy dolnej połowy ciała podawane są leki znieczulające. Działanie tych leków utrzymuje się również w okresie pooperacyjnym, zapewniając małemu pacjentowi bezbólność z zachowaniem pełnej świadomości.

Lekarz anestezjolog wybiera taką metodę znieczulenia, która najlepiej odpowiada przewidzianej operacji i najmniej obciąża organizm Waszego dziecka.

Nie ma znieczulenia i zabiegu bez ryzyka:

Ciężkie, zagrażające życiu komplikacje podczas znieczulenia ogólnego (np. ustanie pracy serca) zdarzają się niezwykle rzadko. Nowoczesne metody znieczulenia, dokładne dozowanie środków znieczulających zarówno wziewnych jak i dożylnych oraz prowadzenie sztucznego oddychania umożliwiają właściwe funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia i innych ważnych organów. Aby zapobiec wystąpieniu powikłań i bezpiecznie przeprowadzić Wasze dziecko przez zabieg operacyjny monitorujemy te funkcje przez cały czas trwania znieczulenia ogólnego. W wyjątkowych przypadkach podczas intubacji (wprowadzenie rurki do tchawicy) może dojść do uszkodzenia uzębienia, uszkodzenia śluzówki krtani i zaburzeń głosu (chrypka). Także zabiegi dodatkowe (np. założenie centralnego cewnika dożylnego, cewnika dotętniczego, transfuzje krwi i jej preparatów) wykonywane w trakcie znieczulenia do niektórych rodzajów operacji są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań.

Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

Przynajmniej 6 (sześć) godzin przed znieczuleniem ogólnym nie wolno pacjentom ani jeść ani pić, aby po podaniu środków znieczulających, które powodują zniesienie odruchów obronnych, nie doszło do przedostania się treści pokarmowej z żołądka do dróg oddechowych. Takie powikłanie może być nawet śmiertelne. Niemowląt nie wolno karmić przynajmniej 4 (cztery) godziny przed znieczuleniem ogólnym.

Prosimy odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące dotychczasowych chorób i zdarzeń z życia Państwa dziecka.

Czy dziecko było w ciągu ostatnich 12 miesięcy leczone?

Tak ☐ Nie ☐

Z powodu jakiej choroby?

Czy dziecko jest aktualnie przeziębione?

Tak ☐ Nie ☐

Czy dziecko było szczepione przeciwko żółtaczce
zakaźnej (WZW B)?

Tak ☐ Nie ☐

Ile dawek szczepionki otrzymało i kiedy?

Czy dziecko już było leczone w szpitalu?

Tak ☐ Nie ☐

Kiedy i z jakiego powodu?

Czy przed skierowaniem do szpitala dziecko
przyjmowało lekarstwa?

Tak ☐ Nie ☐

Jakie?

Czy dziecko było kiedyś operowane?

Tak ☐ Nie ☐

Na co i kiedy?

Czy znieczulenie ogólne miało kiedykolwiek (także
u stomatologa) niezwykle przebieg?

Tak ☐ Nie ☐

Co zaszło?

Czy wśród krewnych dziecka miały miejsce niewyjaśnione
Przypadki komplikacji podczas znieczulenia ogólnego?

Tak ☐ Nie ☐

Jakie?

Czy dziecko otrzymywało już kiedyś transfuzję krwi?

Tak ☐ Nie ☐

Czy doszło do powikłania?

Tak ☐ Nie ☐

Serce i układ krążenia

Czy stwierdzono u dziecka wadę serca?

Tak ☐ Nie ☐

Jaką?

Czy wydolność fizyczna dziecka jest ograniczona?

Tak ☐ Nie ☐

Czy przy dużym wysiłku dziecko sinieje?

Tak ☐ Nie ☐

Czy choruje na nadciśnienie Tętnicze?

Tak ☐ Nie ☐

Płuca i układ oddechowy

Czy dziecko często choruje na zapalenie oskrzeli?

Tak ☐ Nie ☐

Kiedy chorowało ostatnio?

Czy na zapalenie krtani? Tak ☐ Nie ☐

Czy choruje na Astmę? Tak ☐ Nie ☐

Czy ma napady duszności? Tak ☐ Nie ☐

Czy dziecko cierpi na jakies inne choroby płuc?

Tak ☐ Nie ☐

Bliższe informacje.

Mózg i układ nerwowy

Czy dziecko cierpi na jakąś chorobę nerwową?

Tak ☐ Nie ☐

Jaką?

Czy w trakcie gorączki występowały dreszcze?

Tak ☐ Nie ☐

Czy dziecko choruje na padaczkę?

Tak ☐ Nie ☐

Bliższe informacje:

Wątroba i nerki

Czy dziecko przechodziło żółtaczkę zakaźną?

Tak ☐ Nie ☐

Czy ma zwiększone skłonności do krwawień?

Tak ☐ Nie ☐

Czy łatwo powstają u dziecka siniaki lub krwiaki?

Tak ☐ Nie ☐

Czy dziecko chorowało bądź choruje na nerki?

Tak ☐ Nie ☐

Przemiana materii

Czy dziecko choruje na cukrzycę?

Tak ☐ Nie ☐

Czy cierpi na jakąś inną chorobę gruczołów
hormonalnych (np. tarczycy, nadnerczy)?

Tak ☐ Nie ☐

Jaką?

Alergie

Czy dziecko jest uczulone na jakies pokarmy, leki lub
inne substancje?

Tak ☐ Nie ☐

Jakie?

Czy dziecko choruje na jakąś chorobę oczu?

Tak ☐ Nie ☐

Jaką?

Czy dziecko ma braki lub wady uzębienia (luźne zęby,
protezy, klamry korekcyjne)?

Tak ☐ Nie ☐

Jakie?

Czy dziecko cierpi na osłabienie mięśni bądź inne ich schorzenia?

Tak ☐ Nie ☐

Jakie?

Wywiad okołoporodowy

Dziecko urodzone w ciąży.....

Przebieg ciąży: prawidłowy ☐ powikłany ☐

Blizsze informacje:

Poród odbył się w tygodniu ciąży.

Fizjologiczny ☐ klasyczny ☐ próżności ☐

cięcie cesarskie ☐

Punkcja Apgar 1' 5' 10'

Masa ciała przy urodzeniu:.....

Inne informacje (np. przebyte a nie wymienione w kwestionariuszu choroby, urazy, kalectwo):

Ostatni raz dziecko jadło (jaki posiłek)?

data:..... godz.:.....

pilo (co i ile)?

data:..... godz.:.....

Oświadczenie:

Oświadczamy, że zgodnie z prawdą udzieliliśmy odpowiedzi na postawione nam w kwestionariuszu pytania.

.....
czytelne podpisy rodziców lub opiekunów

Proszę poinformować

lekarza prowadzącego, jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych wyjaśnień w bezpośredniej rozmowie. Lekarz anestezjolog, który będzie znieczulał Wasze dziecko udzieli wyczerpujących informacji i odpowie na Państwa pytania.

Proszę podpisać poniższe oświadczenie dopiero wówczas, gdy nie będziecie Państwo mieli żadnych pytań i wątpliwości.

Wyrażenie zgody na znieczulenie

Powyższe wywody dotyczące znieczulenia zrozumiałem i nie mam żadnych dalszych pytań. Zgadzam się na to, że planowany zabieg odbędzie się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym zależnie od decyzji anestezjologa. Zgadzam się ponadto na przeprowadzenie anestezjologicznych zabiegów przygotowawczych i towarzyszących (założenie centralnego cewnika dożylnego), jak również jeśli będzie konieczna, transfuzji krwi i/lub preparatów krwiopochodnych. Wyrażam tak zgodę na medycznie uzasadnione zmiany w sposobie i zakresie anestezji oraz wykonanie znieczulenia do zabiegów wymaganych w trakcie pobytu dziecka w szpitalu.

Uwagi w sprawie ograniczeń powyższej zgody (np. dotyczących określonych metod znieczulenia lub dodatkowych zabiegów):

Data:

.....
podpis i pieczęć lekarza

.....
czytelne podpisy rodziców lub opiekunów

Uwagi anestezjologa dotyczące przebiegu rozmowy wyjaśniającej: